

Patented Numbers
2020/01014



PIMPLAST® FİLTRE SİSTEMLERİ



NanoFiber
Vorteks Filtre
Manuel ve Otomatik

PİMPLAST® FİLTRE SİSTEMLERİ

Pimplast Filtre Sistemleri olarak, su filtreleme alanında sürdürülebilirlik, inovasyon ve kaliteyi her zaman ön planda tutuyoruz. PİMTAŞ öncülüğünde, müşterilerimize en iyi ve en güvenilir çözümleri sunmak için özveriyle çalışıyoruz.


Nanofiber Vorteks Filtre, su filtrasyonunda devrim yaratan üstün teknolojisiyle fark yaratır. Bu filtre, nanofiber kumaşın yüksek kaliteli filtrasyon kabiliyetini, vorteks teknolojisiyle birleştirerek, suyun daha etkin ve verimli bir şekilde temizlenmesini sağlar. Üstelik, çeşitli endüstrilerde ve havuz sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Filtrasyon sürecinin tamamen otomasyon sistemi ile kontrol edilmesi sayesinde zahmetsiz ve güvenilir bir kullanım sunuyoruz. Akıllı telefon uygulamamızla, sisteminizi uzaktan izleme ve müdahale etme imkânına sahip olursunuz. Böylece, filtrasyon süreci daima kontrolünüz altında olur.


Ters yıkama özelliği ve kolay işletimi sayesinde Nanofiber Vorteks Filtre, birçok klasik filtrasyon sistemine alternatif olabilecek niteliktedir. Bu yenilikçi sistem, hem işletme maliyetlerinizi azaltır hem de çevre dostu bir kullanım sunar.



HAVUZ SİSTEM 1




27 m3/h Nanofiber Vorteks Filtre	1 adet
0.75 hp Monofaze Havuz Pompası	1 adet
S.V.K. Ünitesi	1 adet
Toplayıcı-Dağıtıcı Kollektör	1 adet
12 grm/h Tuz Klor Jeneratörü	1 adet
A 2,8L/3B A 220AT Peristatik Pompa	1 adet
Çift Girişli Elektrod Haznesi	1 adet
Ph-Orp Elektrodu	1 adet
Kalibrasyon Sıvıları	1 adet
PP Honeycomb Panel 60x90 cm	1 adet




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
798100001	1 µm	27	1,5	10	63		10.834,00 €
798100005	5 µm	27	1,5	10	63		10.834,00 €
798100010	10 µm	27	1,5	10	63		10.834,00 €
798100025	25 µm	27	1,5	10	63		10.834,00 €
798100050	50 µm	27	1,5	10	63		10.834,00 €
798100075	75 µm	27	1,5	10	63		10.834,00 €
798100100	100 µm	27	1,5	10	63		10.834,00 €

HAVUZ SİSTEM 2




27 m3/h Nanofiber Vorteks Filtre	1 adet
1.5 hp Monofaze Havuz Pompası	1 adet
S.V.K. Ünitesi	1 adet
Toplayıcı-Dağıtıcı Kollektör	1 adet
24 grm/h Tuz Klor Jeneratörü	1 adet
A 2,8L/3B A 220AT Peristatik Pompa	1 adet
Çift Girişli Elektrod Haznesi	1 adet
Ph-Orp Elektrodu	1 adet
Kalibrasyon Sıvıları	1 adet
PP Honeycomb Panel 60x90 cm	1 adet




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
798200001	1 µm	27	1,5	10	63		11.160,00 €
798200005	5 µm	27	1,5	10	63		11.160,00 €
798200010	10 µm	27	1,5	10	63		11.160,00 €
798200025	25 µm	27	1,5	10	63		11.160,00 €
798200050	50 µm	27	1,5	10	63		11.160,00 €
798200075	75 µm	27	1,5	10	63		11.160,00 €
798200100	100 µm	27	1,5	10	63		11.160,00 €

HAVUZ SİSTEM 3




27 m ³ /h Nanofiber Vorteks Filtre	1 adet
2 hp Monofaze Havuz Pompası	1 adet
S.V.K. Ünitesi	1 adet
Toplayıcı-Dağıtıcı Kollektör	1 adet
36 grm/h Tuz Klor Jeneratörü	1 adet
A 2,8L/3B A 220AT Peristatik Pompa	1 adet
Çift Girişli Elektrod Haznesi	1 adet
Ph-Orp Elektrodu	1 adet
Kalibrasyon Sıvıları	1 adet
PP Honeycomb Panel 60x90 cm	1 adet




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M ³ /H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
798300001	1 µm	27	1,5	10	63		11.625,00 €
798300005	5 µm	27	1,5	10	63		11.625,00 €
798300010	10 µm	27	1,5	10	63		11.625,00 €
798300025	25 µm	27	1,5	10	63		11.625,00 €
798300050	50 µm	27	1,5	10	63		11.625,00 €
798300075	75 µm	27	1,5	10	63		11.625,00 €
798300100	100 µm	27	1,5	10	63		11.625,00 €

HAVUZ SİSTEM 4




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M ³ /H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
798400001	1 µm	54	1,5	10	110		18.690,00 €
798400005	5 µm	54	1,5	10	110		18.690,00 €
798400010	10 µm	54	1,5	10	110		18.690,00 €
798400025	25 µm	54	1,5	10	110		18.690,00 €
798400050	50 µm	54	1,5	10	110		18.690,00 €
798400075	75 µm	54	1,5	10	110		18.690,00 €
798400100	100 µm	54	1,5	10	110		18.690,00 €

HAVUZ SİSTEM 5





KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
798500001	1 µm	81	1,5	10	140		32.318,00€
798500005	5 µm	81	1,5	10	140		32.318,00€
798500010	10 µm	81	1,5	10	140		32.318,00€
798500025	25 µm	81	1,5	10	140		32.318,00€
798500050	50 µm	81	1,5	10	140		32.318,00€
798500075	75 µm	81	1,5	10	140		32.318,00€
798500100	100 µm	81	1,5	10	140		32.318,00€

HAVUZ SİSTEM 6




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
798600001	1 µm	108	1,5	10	160		49.226,00 €
798600005	5 µm	108	1,5	10	160		49.226,00 €
798600010	10 µm	108	1,5	10	160		49.226,00 €
798600025	25 µm	108	1,5	10	160		49.226,00 €
798600050	50 µm	108	1,5	10	160		49.226,00 €
798600075	75 µm	108	1,5	10	160		49.226,00 €
798600100	100 µm	108	1,5	10	160		49.226,00 €



HAVUZ SİSTEM 7



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
798700001	1 µm	270	1,5	10	160		85.575,00 €
798700005	5 µm	270	1,5	10	160		85.575,00 €
798700010	10 µm	270	1,5	10	160		85.575,00 €
798700025	25 µm	270	1,5	10	160		85.575,00 €
798700050	50 µm	270	1,5	10	160		85.575,00 €
798700075	75 µm	270	1,5	10	160		85.575,00 €
798700100	100 µm	270	1,5	10	160		85.575,00 €





SET 1 54 m3/h AQUASYNC KONTROL




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPİ MM	KG	FİYAT
792800001	1 µm	54	1,5	10	110		10.800,00 €
792800005	5 µm	54	1,5	10	110		10.800,00 €
792800010	10 µm	54	1,5	10	110		10.800,00 €
792800025	25 µm	54	1,5	10	110		10.800,00 €
792800050	50 µm	54	1,5	10	110		10.800,00 €
792800075	75 µm	54	1,5	10	110		10.800,00 €
792800100	100 µm	54	1,5	10	110		10.800,00 €

SET 2 81 m3/h AQUASYNC KONTROL





KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPİ MM	KG	FİYAT
793800001	1 µm	81	1,5	10	140		14.080,00 €
793800005	5 µm	81	1,5	10	140		14.080,00 €
793800010	10 µm	81	1,5	10	140		14.080,00 €
793800025	25 µm	81	1,5	10	140		14.080,00 €
793800050	50 µm	81	1,5	10	140		14.080,00 €
793800075	75 µm	81	1,5	10	140		14.080,00 €
793800100	100 µm	81	1,5	10	140		14.080,00 €

SET 3 108 m3/h AQUASYNC KONTROL





KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
794800001	1 µm	108	1,5	10	160		17.362,00 €
794800005	5 µm	108	1,5	10	160		17.362,00 €
794800010	10 µm	108	1,5	10	160		17.362,00 €
794800025	25 µm	108	1,5	10	160		17.362,00 €
794800050	50 µm	108	1,5	10	160		17.362,00 €
794800075	75 µm	108	1,5	10	160		17.362,00 €
794800100	100 µm	108	1,5	10	160		17.362,00 €

SET 4 135 m3/h AQUASYNC KONTROL




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
795800001	1 µm	135	1,5	10	160		20.645,00 €
795800005	5 µm	135	1,5	10	160		20.645,00 €
795800010	10 µm	135	1,5	10	160		20.645,00 €
795800025	25 µm	135	1,5	10	160		20.645,00 €
795800050	50 µm	135	1,5	10	160		20.645,00 €
795800075	75 µm	135	1,5	10	160		20.645,00 €
795800100	100 µm	135	1,5	10	160		20.645,00 €

SET 5 162 m3/h AQUASYNC KONTROL




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPİ MM	KG	FİYAT
796800001	1 µm	162	1,5	10	200		23.925,00 €
796800005	5 µm	162	1,5	10	200		23.925,00 €
796800010	10 µm	162	1,5	10	200		23.925,00 €
796800025	25 µm	162	1,5	10	200		23.925,00 €
796800050	50 µm	162	1,5	10	200		23.925,00 €
796800075	75 µm	162	1,5	10	200		23.925,00 €
796800100	100 µm	162	1,5	10	200		23.925,00 €

SENKRONİZE VANA KONTROLLÜ NANO FİBER VORTEKS FİLTRE 27 m3/h (FİLTRE YÜZEY ALANI ARTTIRILMIŞ.)




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPİ MM	KG	FİYAT
791220001	1 µm	27	1,5	10	63		4.030,00 €
791220005	5 µm	27	1,5	10	63		4.030,00 €
791220010	10 µm	27	1,5	10	63		4.030,00 €
791220025	25 µm	27	1,5	10	63		4.030,00 €
791220050	50 µm	27	1,5	10	63		4.030,00 €
791220075	75 µm	27	1,5	10	63		4.030,00 €
791220100	100 µm	27	1,5	10	63		4.030,00 €


SENKRONİZE VANA KONTROLLÜ NANO FİBER VORTEKS FİLTRE 27 m³/h
AQUASYNC KONTROL PANOLU (FİLTRE YÜZEY ALANI ARTTIRILMIŞ.)



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M ³ /H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
791227001	1 µm	27	1,5	10	63		6.843,00 €
791227005	5 µm	27	1,5	10	63		6.843,00 €
791227010	10 µm	27	1,5	10	63		6.843,00 €
791227025	25 µm	27	1,5	10	63		6.843,00 €
791227050	50 µm	27	1,5	10	63		6.843,00 €
791227075	75 µm	27	1,5	10	63		6.843,00 €
791227100	100 µm	27	1,5	10	63		6.843,00 €



SENKRONİZE VANA KONTROLLÜ NANO FİBER VORTEKS FİLTRE 17 m3/h 0.5 HP MOTORLU AQUASYNC KONTROL PANOLU




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
792600001	1 µm	17	1,5	5	63	63	5.816,00 €
792600005	5 µm	17	1,5	5	63	63	5.816,00 €
792600010	10 µm	17	1,5	5	63	63	5.816,00 €
792600025	25 µm	17	1,5	5	63	63	5.816,00 €
792600050	50 µm	17	1,5	5	63	63	5.816,00 €
792600075	75 µm	17	1,5	5	63	63	5.816,00 €
792600100	100 µm	17	1,5	5	63	63	5.816,00 €

AISI 304 malzeme gövde, Monofaze ön filtreli pompa, nanofiber vorteks filtre, s.v.c(senkronize vana kontrol) ünitesi, küresel vanalar, basınç sensörü, manometre seti,aquascync, motor koruma, pano dahil ile birlikte.

Wifi bağlantısı yaparak telefon ve bilgisayarlardan uzaktan kontrol edilir.



SENKRONİZE VANA KONTROLLÜ NANO FİBER VORTEKS FİLTRE 27 m3/h 1 HP MOTORLU AQUASYNC KONTROL PANOLU




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
793100001	1 µm	27	1,5	5	63	68	6.266,00 €
793100005	5 µm	27	1,5	5	63	68	6.266,00 €
793100010	10 µm	27	1,5	5	63	68	6.266,00 €
793100025	25 µm	27	1,5	5	63	68	6.266,00 €
793100050	50 µm	27	1,5	5	63	68	6.266,00 €
793100075	75 µm	27	1,5	5	63	68	6.266,00 €
793100100	100 µm	27	1,5	5	63	68	6.266,00 €

AISI 304 malzeme gövde, Monofaze ön filtreli pompa, nanofiber vorteks filtre, s.v.c(senkronize vana kontrol) ünitesi, küresel vanalar, basınç sensörü, manometre seti,aquascync, motor koruma, pano dahil ile birlikte.

Wifi bağlantısı yaparak telefon ve bilgisayarlardan uzaktan kontrol edilir.




SENKRONİZE VANA KONTROLLÜ NANO FİBER VORTEKS FİLTRE
17 m³/h 0.5 HP MOTORLU ZAMAN SAATLİ KONTROL PANOLU



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M ³ /H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
791300001	1 µm	17	1,5	5	63	26,5	4.054,00 €
791300005	5 µm	17	1,5	5	63	26,5	4.054,00 €
791300010	10 µm	17	1,5	5	63	26,5	4.054,00 €
791300025	25 µm	17	1,5	5	63	26,5	4.054,00 €
791300050	50 µm	17	1,5	5	63	26,5	4.054,00 €
791300075	75 µm	17	1,5	5	63	26,5	4.054,00 €
791300100	100 µm	17	1,5	5	63	26,5	4.054,00 €

AISI 304 malzeme gövde, nanofiber vorteks filtre, s.v.c(senkronize vana kontrol) ünitesi, küresel vanalar, manometre seti, astronomik zaman saati pano dahil ile birlikte.


SENKRONİZE VANA KONTROLLÜ NANO FİBER VORTEKS FİLTRE
27 m³/h 1 HP MOTORLU ZAMAN SAATLİ KONTROL PANOLU



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M ³ /H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
791410001	1 µm	27	1,5	5	63	31,5	4.504,00 €
791410005	5 µm	27	1,5	5	63	31,5	4.504,00 €
791410010	10 µm	27	1,5	5	63	31,5	4.504,00 €
791410025	25 µm	27	1,5	5	63	31,5	4.504,00 €
791410050	50 µm	27	1,5	5	63	31,5	4.504,00 €
791410075	75 µm	27	1,5	5	63	31,5	4.504,00 €
791410100	100 µm	27	1,5	5	63	31,5	4.504,00 €

AISI 304 malzeme gövde, nanofiber vorteks filtre, s.v.c(senkronize vana kontrol) ünitesi, küresel vanalar, manometre seti, astronomik zaman saati pano dahil ile birlikte.

SENKRONİZE VANA KONTROLLÜ NANO FİBER VORTEKS FİLTRE 17 m3/h AQUASYNC KONTROL PANOLU



A (mm)	B (mm)	C (mm)
700	700	450


KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
791700001	1 µm	17	1,5	5	63	26,5	5.343,00 €
791700005	5 µm	17	1,5	5	63	26,5	5.343,00 €
791700010	10 µm	17	1,5	5	63	26,5	5.343,00 €
791700025	25 µm	17	1,5	5	63	26,5	5.343,00 €
791700050	50 µm	17	1,5	5	63	26,5	5.343,00 €
791700075	75 µm	17	1,5	5	63	26,5	5.343,00 €
791700100	100 µm	17	1,5	5	63	26,5	5.343,00 €

AISI 304 malzeme gövde, nanofiber vorteks filtre, s.v.c(senkronize vana kontrol) ünitesi, küresel vanalar, basınç sensörü, manometre seti,quascync, pano dahil ile birlikte.

Wifi bağlantısı yaparak telefon ve bilgisayarlardan uzaktan kontrol edilir.



SENKRONİZE VANA KONTROLLÜ NANO FİBER VORTEKS FİLTRE 27 m3/h AQUASYNC KONTROL PANOLU



A (mm)	B (mm)	C (mm)
900	800	450


KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
791800001	1 µm	27	1,5	5	63	31,6	5.718,00 €
791800005	5 µm	27	1,5	5	63	31,6	5.718,00 €
791800010	10 µm	27	1,5	5	63	31,6	5.718,00 €
791800025	25 µm	27	1,5	5	63	31,6	5.718,00 €
791800050	50 µm	27	1,5	5	63	31,6	5.718,00 €
791800075	75 µm	27	1,5	5	63	31,6	5.718,00 €
791800100	100 µm	27	1,5	5	63	31,6	5.718,00 €

AISI 304 malzeme gövde, nanofiber vorteks filtre, s.v.c(senkronize vana kontrol) ünitesi, küresel vanalar, basınç sensörü, manometre seti,quascync, pano dahil ile birlikte.

Wifi bağlantısı yaparak telefon ve bilgisayarlardan uzaktan kontrol edilir.




SENKRONİZE VANA KONTROLLÜ NANO FİBER VORTEKS FİLTRE 17 m³/h ZAMAN SAATLİ KONTROL PANOLU



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M ³ /H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
791500001	1 µm	17	1,5	5	63	26,5	3.581,00 €
791500005	5 µm	17	1,5	5	63	26,5	3.581,00 €
791500010	10 µm	17	1,5	5	63	26,5	3.581,00 €
791500025	25 µm	17	1,5	5	63	26,5	3.581,00 €
791500050	50 µm	17	1,5	5	63	26,5	3.581,00 €
791500075	75 µm	17	1,5	5	63	26,5	3.581,00 €
791500100	100 µm	17	1,5	5	63	26,5	3.581,00 €

AISI 304 malzeme gövde, nanofiber vorteks filtre, s.v.c(senkronize vana kontrol) ünitesi, küresel vanalar, manometre seti,quascync, pano dahil ile birlikte.


SENKRONİZE VANA KONTROLLÜ NANO FİBER VORTEKS FİLTRE 27 m³/h ZAMAN SAATLİ KONTROL PANOLU



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M ³ /H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
791600001	1 µm	27	1,5	5	63	31,6	3.956,00 €
791600005	5 µm	27	1,5	5	63	31,6	3.956,00 €
791600010	10 µm	27	1,5	5	63	31,6	3.956,00 €
791600025	25 µm	27	1,5	5	63	31,6	3.956,00 €
791600050	50 µm	27	1,5	5	63	31,6	3.956,00 €
791600075	75 µm	27	1,5	5	63	31,6	3.956,00 €
791600100	100 µm	27	1,5	5	63	31,6	3.956,00 €

AISI 304 malzeme gövde, nanofiber vorteks filtre, s.v.c(senkronize vana kontrol) ünitesi, küresel vanalar, manometre seti,quascync, pano dahil ile birlikte.


SENKRONİZE VANA KONTROLLÜ NANO FİBER VORTEKS FİLTRE 17 m3/h



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
791100001	1 µm	17	1,5	5	63	21,7	2.531,00 €
791100005	5 µm	17	1,5	5	63	21,7	2.531,00 €
791100010	10 µm	17	1,5	5	63	21,7	2.531,00 €
791100025	25 µm	17	1,5	5	63	21,7	2.531,00€
791100050	50 µm	17	1,5	5	63	21,7	2.531,00 €
791100075	75 µm	17	1,5	5	63	21,7	2.531,00 €
791100100	100 µm	17	1,5	5	63	21,7	2.531,00 €

AISI 304 malzeme gövde, nanofiber vorteks filtre, s.v.c(senkronize vana kontrol) ünitesi, küresel vanalar, manometre seti ile birlikte.

SENKRONİZE VANA KONTROLLÜ NANO FİBER VORTEKS FİLTRE 27 m3/h






KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
791200001	1 µm	27	1,5	5	63	26,3	2.906,00 €
791200005	5 µm	27	1,5	5	63	26,3	2.906,00 €
791200010	10 µm	27	1,5	5	63	26,3	2.906,00 €
791200025	25 µm	27	1,5	5	63	26,3	2.906,00 €
791200050	50 µm	27	1,5	5	63	26,3	2.906,00 €
791200075	75 µm	27	1,5	5	63	26,3	2.906,00 €
791200100	100 µm	27	1,5	5	63	26,3	2.906,00 €

AISI 304 malzeme gövde, nanofiber vorteks filtre, s.v.c(senkronize vana kontrol) ünitesi, küresel vanalar, manometre seti ile birlikte.

TAŞINABİLİR HAVUZ SÜPÜRGESİ



- 17 m3/h Filtreleme Kapasitesi
- İşletme Basıncı 10 bar
- Kolay Kurulum
- Tak Çalıştır
- Ayarlanabilir Vakum
- 1-500 Mikron Seçilebilir Filtre Torbası
- Filtre, suyu partiküllerden arındırarak temiz suyu geri havuza bırakır.




KOD	BAĞLANTI ÇAPI	BASINÇ	KOLİ ADET	KG	FİYAT
797000044	1/4 "	0-10 bar	1	0,1	2.235,00 €



NANO FİBER VORTEX FİLTRE 5 m3/h GİRİŞ-ÇIKIŞ AYNI YÖN




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX. DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
781000001	1 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
781000005	5 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
781000010	10 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
781000025	25 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
781000050	50 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
781000075	75 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
781000100	100 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
438	414	250	210	297	327


NANO FİBER VORTEX FİLTRE PP TORBA 5 m3/h YEDEK PARÇA



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	KG/ADET	KOLİ/ADET	FİYAT
790050001	1 µm	2,58	5	90.62 €
790050005	5 µm	2,51	5	88.24 €
790050010	10 µm	2,43	5	87.85 €
790050025	25 µm	2,41	5	87.25 €
790050050	50 µm	2,41	5	87.25 €
790050075	75 µm	2,41	5	87.25 €
790050100	100 µm	2,39	5	87.25 €

DOKUMA KUMAŞ


790050040	40 µm	0,25	1	41.00 €
790050070	70 µm	0,20	1	41.00 €



NANO FİBER VORTEX FİLTRE 17 m3/h GİRİŞ-ÇIKIŞ AYNI YÖN




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX. DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
791000001	1 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
791000005	5 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
791000010	10 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
791000025	25 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
791000050	50 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
791000075	75 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
791000100	100 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
642	414	250	414	297	327

NANO FİBER VORTEX FİLTRE PP TORBA 17 m3/h YEDEK PARÇA



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	KG/ADET	KOLİ/ADET	FİYAT
790170001	1 µm	2,58	5	95.62 €
790170005	5 µm	2,51	5	93.24 €
790170010	10 µm	2,43	5	92.85 €
790170025	25 µm	2,41	5	92.25 €
790170050	50 µm	2,41	5	92.25 €
790170075	75 µm	2,41	5	92.25 €
790170100	100 µm	2,39	5	92.25 €

DOKUMA KUMAŞ


790170040	40 µm	0,39	1	46.00 €
790170070	70 µm	0,34	1	46.00 €



NANO FİBER VORTEX FİLTRE 27 m3/h GİRİŞ-ÇIKIŞ AYNI YÖN




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX. DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
792000001	1 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
792000005	5 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
792000010	10 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
792000025	25 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
792000050	50 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
792000075	75 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
792000100	100 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
846	414	250	618	297	327

NANO FİBER VORTEX FİLTRE PP TORBA 27 m3/h YEDEK PARÇA



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	KG/ADET	KOLİ/ADET	FİYAT
790270001	1 µm	2,61	5	103.78 €
790270005	5 µm	2,53	5	102.44 €
790270010	10 µm	2,45	5	97.09 €
790270025	25 µm	2,43	5	96.25 €
790270050	50 µm	2,43	5	96.25 €
790270075	75 µm	2,43	5	96.25 €
790270100	100 µm	2,41	5	96.25 €


DOKUMA KUMAŞ

790270040	40 µm	0,45	1	52.00 €
790270070	70 µm	0,40	1	52.00 €

NANO FİBER VORTEX FİLTRE 5 m3/h GİRİŞ - ÇIKIŞ 90°




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX. DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
782000001	1 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
782000005	5 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
782000010	10 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
782000025	25 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
782000050	50 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
782000075	75 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
782000100	100 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
438	414	250	210	356	327

NANO FİBER VORTEX FİLTRE PP TORBA 5 m3/h YEDEK PARÇA



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	KG/ADET	KOLİ/ADET	FİYAT
790050001	1 µm	2,58	5	90.62 €
790050005	5 µm	2,51	5	88.24 €
790050010	10 µm	2,43	5	87.85 €
790050025	25 µm	2,41	5	87.25 €
790050050	50 µm	2,41	5	87.25 €
790050075	75 µm	2,41	5	87.25 €
790050100	100 µm	2,39	5	87.25 €


DOKUMA KUMAŞ

790050040	40 µm	0,25	1	41.00 €
790050070	70 µm	0,20	1	41.00 €

NANO FİBER VORTEX FİLTRE 17 m3/h GİRİŞ - ÇIKIŞ 90°




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX. DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
793000001	1 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
793000005	5 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
793000010	10 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
793000025	25 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
793000050	50 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
793000075	75 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
793000100	100 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
642	414	250	414	356	327

NANO FİBER VORTEX FİLTRE PP TORBA 17 m3/h YEDEK PARÇA



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	KG/ADET	KOLİ/ADET	FİYAT
790170001	1 µm	2,58	5	95.62 €
790170005	5 µm	2,51	5	93.24 €
790170010	10 µm	2,43	5	92.85 €
790170025	25 µm	2,41	5	92.25 €
790170050	50 µm	2,41	5	92.25 €
790170075	75 µm	2,41	5	92.25 €
790170100	100 µm	2,39	5	92.25 €

DOKUMA KUMAŞ


790170040	40 µm	0,39	1	46.00 €
790170070	70 µm	0,34	1	46.00 €



NANO FİBER VORTEX FİLTRE 27 m3/h GİRİŞ - ÇIKIŞ 90°




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX. DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
794000001	1 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
794000005	5 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
794000010	10 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
794000025	25 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
794000050	50 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
794000075	75 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
794000100	100 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
846	414	250	618	271	299


NANO FİBER VORTEX FİLTRE PP TORBA 27 m3/h YEDEK PARÇA



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	KG/ADET	KOLİ/ADET	FİYAT
790270001	1 µm	2,61	5	103.78 €
790270005	5 µm	2,53	5	102.44 €
790270010	10 µm	2,45	5	97.09 €
790270025	25 µm	2,43	5	96.25 €
790270050	50 µm	2,43	5	96.25 €
790270075	75 µm	2,43	5	96.25 €
790270100	100 µm	2,41	5	96.25 €

DOKUMA KUMAŞ


790270040	40 µm	0,45	1	52.00 €
790270070	70 µm	0,40	1	52.00 €



NANO FİBER VORTEX FİLTRE 5 m3/h GİRİŞ - ÇIKIŞ 180°




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX. DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
783000001	1 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
783000005	5 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
783000010	10 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
783000025	25 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
783000050	50 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
783000075	75 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €
783000100	100 µm	5	1,5	5	63	11,7	600.00 €



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
438	414	250	210	297	327

NANO FİBER VORTEX FİLTRE PP TORBA 5 m3/h YEDEK PARÇA



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	KG/ADET	KOLİ/ADET	FİYAT
790050001	1 µm	2,58	5	90.62 €
790050005	5 µm	2,51	5	88.24 €
790050010	10 µm	2,43	5	87.85 €
790050025	25 µm	2,41	5	87.25 €
790050050	50 µm	2,41	5	87.25 €
790050075	75 µm	2,41	5	87.25 €
790050100	100 µm	2,39	5	87.25 €

DOKUMA KUMAŞ


790050040	40 µm	0,25	1	41.00 €
790050070	70 µm	0,20	1	41.00 €



NANO FİBER VORTEX FİLTRE 17 m3/h GİRİŞ-ÇIKIŞ 180°




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX. DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
795000001	1 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
795000005	5 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
795000010	10 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
795000025	25 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
795000050	50 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
795000075	75 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €
795000100	100 µm	17	1,5	5	63	11,7	637.50 €



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
642	414	250	414	271	299


NANO FİBER VORTEX FİLTRE PP TORBA 17 m3/h YEDEK PARÇA



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	KG/ADET	KOLİ/ADET	FİYAT
790170001	1 µm	2,58	5	95.62 €
790170005	5 µm	2,51	5	93.24 €
790170010	10 µm	2,43	5	92.85 €
790170025	25 µm	2,41	5	92.25 €
790170050	50 µm	2,41	5	92.25 €
790170075	75 µm	2,41	5	92.25 €
790170100	100 µm	2,39	5	92.25 €

DOKUMA KUMAŞ


790170040	40 µm	0,39	1	46.00 €
790170070	70 µm	0,34	1	46.00 €



NANO FİBER VORTEX FİLTRE 27 m3/h GİRİŞ-ÇIKIŞ 180°




KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX. DEBİ M3/H	MAX. FARK BASINÇ BAR	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
796000001	1 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
796000005	5 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
796000010	10 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
796000025	25 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
796000050	50 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
796000075	75 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €
796000100	100 µm	27	1,5	5	63	16,3	1,012.50 €



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
846	414	250	618	271	299


NANO FİBER VORTEX FİLTRE PP TORBA 27 m3/h YEDEK PARÇA



KOD	VORTEKS PP FİLTRE	KG/ADET	KOLİ/ADET	FİYAT
790270001	1 µm	2,61	5	103.78 €
790270005	5 µm	2,53	5	102.44 €
790270010	10 µm	2,45	5	97.09 €
790270025	25 µm	2,43	5	96.25 €
790270050	50 µm	2,43	5	96.25 €
790270075	75 µm	2,43	5	96.25 €
790270100	100 µm	2,41	5	96.25 €

DOKUMA KUMAŞ

790270040	40 µm	0,45	1	52.00 €
790270070	70 µm	0,40	1	52.00 €



23" KARTUŞ FİLTRE





YENİ

KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX. DEBİ M3/H	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
790000043	5-20 µm	15	5	63	16,3	790,000 €

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Malzeme	UPVC (rakorlu, yapıştırılmalı bağlantı)
Bağlantı Çapı	2"
Debi	15 m3/saat
Montaj Tipi	Dikey kullanım
Çalışma Basıncı	5 bar
Maks. Sıcaklık	40 °C
Kartuş Uzunluğu	23" (610 mm)
O-ring	EPDM veya NBR
Ekstra Özellik	Kolay sökülebilir kelepçe sistemi Asit ve korozyon direnci yüksek İstenilen hassasiyette filtreleme

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
962	414	250	734	327	299



KARTUŞ ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Hızlı ve sorunsuz değişim
- İşçilik zaman tasarrufu
- Geniş filtrasyon aralığı 1µ - 120µ
- Nominal filtrasyon verimliliği %95 (Beta 20)
- Farklı boyutları, gözeneklerin asimetrik olarak pozisyonlanması ve kademeli filtrasyon yapısıyla askıda katı madde giderimini artırır.
- Yüksek filtrasyon alanı, uzun servis süresi, düşük bakım maliyeti
- Yüksek kimyasal ve biyolojik dayanıklılık
- Gıdaya uygun bileşenler



40" KARTUŞ FİLTRE





YENİ

KOD	VORTEKS PP FİLTRE	MAX. DEBİ M3/H	ÇALIŞMA BASINCI BAR	BAĞLANTI ÇAPI MM	KG	FİYAT
790000042	5-20 µm	28	5	63	22	870,000 €

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Malzeme	UPVC (rakorlu, yapıştırılmalı bağlantı)
Bağlantı Çapı	2"
Debi	28 m3/saat
Montaj Tipi	Dikey kullanım
Çalışma Basıncı	5 bar
Maks. Sıcaklık	40 °C
Kartuş Uzunluğu	40" (1020 mm)
O-ring	EPDM veya NBR
Ekstra Özellik	Kolay sökülebilir kelepçe sistemi Asit ve korozyon direnci yüksek İstenilen hassasiyette filtreleme

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
1378	414	250	1150	327	299



KARTUŞ ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI


- Hızlı ve sorunsuz değişim
- İşçilik zaman tasarrufu
- Geniş filtrasyon aralığı 1µ - 120µ
- Nominal filtrasyon verimliliği %95 (Beta 20)
- Farklı boyutları, gözeneklerin asimetrik olarak pozisyonlanması ve kademeli filtrasyon yapısıyla askıda katı madde giderimini artırır.
- Yüksek filtrasyon alanı, uzun servis süresi, düşük bakım maliyeti
- Yüksek kimyasal ve biyolojik dayanıklılık
- Gıdaya uygun bileşenler



TANK




YENİ



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
1250	414	250	1025	327	299


MALZEME LİSTESİ	
1	Filtre Kapak
2	Kapak Oring
3	Kelepçe
4	Somun
5	Civata
6	HF Filtre
7	UPVC Filtre Gövde



AQUASYNC ULTRAVEX 40 ULTRAVİYOLE SİSTEMLER



YENİ



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
940	763,5	125	166	240	1"

KOD	HAVUZ HACİM M3	DEBİ M3/H	LAMBA TİPİ	LAMBA ADEDİ	UV DOZ ARALIĞI (mJ/cm ²)	BAĞLANTI ÇAPI MM	GÖVDE ÇAPI MM	FİYAT
797104041	20-50	5-10	40	1	40-60	50	125	975,000 €

ÖZELLİKLERİ

- UV dayanımlı HDPE gövde yapısı
- İşletme basıncı 6 bar
- Düşük basınçlı civa buharlı yüksek verimli lamba kullanılır
- Özel lamba soketi sayesinde kolay lamba değişim imkanı sunar.
- Ortalama debi sağlandığında suda oluşan bakteri ve virüsleri 99.99% oranında yok eder.
- Bütün kaynaklar plazma ark-füzyon metoduyla yapılmıştır ve reaktör gövdesi
- Yüksek kalitede UV lambası ve şeffaf kuartz kabı sterilizasyonda en iyi performansı ve uzun dönemde çalışma faydaları sağlar.

PİEZORESİSTİF BASINÇ TRANSMİTTERİ



KOD	BAĞLANTI ÇAPI	BASINÇ	KOLİ ADET	KG	FİYAT
797000043	1/4 "	0-10 bar	1	0,1	142,50 €

- Piezorezistif çalışma prensibi
- 22 mm incelikte küçük gövde ölçüsü
- Uzun vadeli mükemmel çalışma
- Paslanmaz çelik gövde yapısı
- EMC ve Ters Polarite Koruması
- 4...20mA / 0...10VDC vb. farklı analog çıkışlar veya CANopen çıkış seçeneği

İKİLİ MANOMETRE



KOD	BAĞLANTI ÇAPI	BASINÇ	KOLİ ADET	KG	FİYAT
797000037	1/4 "	0-6 bar	1	0,1	93,75 €



- Mini vana, tutma aparatı, 1m hortum ve monometreleriyle birlikte set

SENKRONİZE VANA KONTROL (S.V.C.)



KOD	BAĞLANTI ÇAPI	BASINÇ	KOLİ ADET	KG	FİYAT
797000038	63 mm	10	1	5	1,781.25 €

- VDc 24, tork 150 Nm, 5.0 A, 0-90 derece



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
692	338	236	238

S.V.C. PANOSU ASTRONOMİK SAATLİ



KOD	BAĞLANTI ÇAPI	BASINÇ	KOLİ ADET	KG	FİYAT
797000039	220 V	0-10 bar	1	0,5	1,050.00 €

- 220x24 volt adaptör
- Astronomik zaman saati
- Çift etkili role

S.V.C. PANOSU AQUASYCN SENSÖRLÜ



KOD	BAĞLANTI ÇAPI	BASINÇ	KOLİ ADET	KG	FİYAT
797000041	220 V	0-10 bar	1	0,5	2,812.50 €

- 220x24 volt adaptör
- Aquasyn
- Piezoresistif Basınç Transmitteri
- Wifi bağlantısı yaparak telefon ve bilgisayarlardan uzaktan kontrol edilir.



AQUASYCN ÇOKLU KONTROL PANOSU




KOD	BAĞLANTI ÇAPI	BASINÇ	KOLİ ADET	KG	FİYAT
797000040	220 V	0-10 bar	1	0,5	4,500.00 €

- 220x24 volt adaptör
- Aquasyn
- Wifi bağlantısı yaparak telefon ve bilgisayarlardan uzaktan kontrol edilir.



AQUASYCN



KOD	BESLEME VOLTAJI	BOYUT	KOLİ ADET	KG	FİYAT
797000040	220 VAC	210 x 85 x 58 mm	1	0,5	1.950,00 €

Aquasycn, kompakt boyutları ve hafif yapısı ile çeşitli endüstriyel uygulamalar için idealdir. 210 x 85 x 58 mm boyutları, cihazın dar alanlara bile kolayca monte edilebilmesini sağlar. 420 gram ağırlığı, taşınabilirlik ve montaj kolaylığı sunar.

Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (0 ila 70°C), cihazın farklı ortam koşullarında güvenilir performans göstermesini sağlar. 220 VAC besleme voltajı, endüstriyel standartlara uygunluk sağlarken, 300 mA maksimum akım tüketimi, cihazın enerji verimliliğini gösterir. Bu özellikler, aquasycn'nin uzun süreli ve kesintisiz çalışma gerektiren uygulamalar için ideal bir seçim olduğunu ortaya koyar. Ayrıca, bu teknik özellikler cihazın dayanıklılığını ve güvenilirliğini vurgular, böylece kullanıcılara zorlu endüstriyel ortamlarda bile güvenle kullanabilecekleri bir çözüm sunar.

Wifi bağlantısı yaparak telefon ve bilgisayarlardan uzaktan kontrol edilir.




NTC PROBU




KOD	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	BAĞLANTI ÇAPI	KOLİ ADET	KG	FİYAT
797000045	-30 / +150 C	1/4	1	0,01	25,00 €

NANO FİBER VORTEX FİLTRE 17 m3/h YEDEK PARÇA LİSTESİ




NO	KOD	KG / ADET	KOLİ / ADET	FİYAT
1	790170000	8,01	1	802,00 €
2	202030759	-	1	1,81 €
3	512000632	0,30	1	1,85 €
4	202010632	0,45	1	6,00 €
5	790000016	1,32	1	88,00 €
6	790000013	-	1	8,50 €
8	790000017	0,97	1	99,00 €
9	790000012	-	1	8,50 €
10	790000018	-	1	1,30 €
11	790000016	-	1	0,50 €
12	790000002	0,35	2	49,00 €
13	790000015	-	1	9,00 €
14	ATSFLT033	-	1	4,00 €
15	729020006	-	1	19,00 €
16	790000006	0,88	1	88,00 €
17	790171000	8,01	1	802,00 €
18	790172000	8,01	1	802,00 €

NANO FİBER VORTEX FİLTRE 27 m3/h YEDEK PARÇA LİSTESİ



NO	KOD	KG / ADET	KOLİ / ADET	FİYAT
1	790270000	9,05	1	1.200,00 €
2	202030759	-	1	1,81 €
3	512000632	0,30	1	1,85 €
4	202010632	0,45	1	6,00 €
5	790000019	1,89	1	180,00 €
6	790000013	-	1	8,50 €
8	790000027	1,42	1	190,00 €
9	790000012	-	1	8,50 €
10	790000018	-	1	1,30 €
11	790000019	-	1	0,60 €
12	790000002	0,35	2	49,00 €
13	790000015	-	1	9,00 €
14	ATSFLT033	-	1	4,00 €
15	729020006	-	1	19,00 €
16	790000006	0,88	1	88,00 €
17	790271000	9,05	1	1.200,00 €
18	790272000	9,05	1	1.200,00 €




FİLTRASYON YAPARKEN AKIŞ

Filtrenin alt tarafından giren akışkan üst tarafa taşınmaktadır.

Filtrenin üst kısmında akışkanın hızı artırılarak ve vortex akış sağlanarak aşağı doğru hareket etmektedir.

Böylelikle filtre yüzeyine tutunan partiküller filtre yüzeyinden süpürülerek aşağı doğru itilmektedir.




TERS YIKAMA YAPARKEN AKIŞ

Filtrenin çıkış ağzından giren akışkan dıştan içe doğru akış yapmaktadır. filtrenin içinden alt tarafa doğru partikülleri sürüklemektedir. Alt tarafta biriken partiküller drenaj ağzından atılmaktadır.

ÖZEL TASARIM

Vortex başlığı sayesinde suya dönme hareketi kazandırılmaktadır.

Aynı zamanda hız da artmaktadır. Filtrenin içerisinde oluşan akış, filtre dışına göre daha hızlıdır. Böylelikle filtre içerisinde düşük basınç oluşarak partiküller filtre yüzeyine sıvanmak yerine kolaylıkla sürüklenmektedir. Böylelikle filtre kirlenmeden daha uzun süreler kullanılabilir.



Kolay sökülebilir kelepçe sistemi

Kapasite 17-27 m³/h

Min. yüzey alanı max akış

Max. Sıcaklık 40 C°

Asit ve korozyon direnci yüksek

Tasarım basıncı 10 bar

Çalışma basıncı 5 bar

Basınç kaybı 150 m-bar (0,15 bar)

Max. fark basınç 1.5 bar


Manuel ya da otomatik kurulum

İstenilen filtre hassasiyeti 1-500 mikron


Yıkabilir iç filtre

Dünya geneli patentli sistem


Debi 287 lt/dk- 454 lt/dk



Nanofiber vorteks filtre diğer filtrelere göre daha iyi performanslı çalışmaktadır. Filtreleme hızı değiştiğinde filtreleme kalitesi değişmez. Diğer filtrelere oranla çok daha fazla su tasarrufu yapar. İç filtresi değiştirmek çok kolay ve kısa sürede değiştirilebilir. U-PVC malzemeden yapıldığı için diğer filtre malzemelerine göre daha sağlamdır.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
642	414	250	414	271	299
846	414	250	618	271	299



FİLTRE PARÇALARI

- | | |
|----------------|----------------|
| ① GÖVDE | ⑨ KAPAK ORİNG |
| ② KOLE ORİNG | ⑩ CİVATA |
| ③ KOLE | ⑪ SOMUN |
| ④ RAKOR | ⑫ KELEPÇE |
| ⑤ VORTEKS | ⑬ TE EK PARÇA |
| ⑥ FİLTRE ORİNG | ⑭ HAVA PURJÖRÜ |
| ⑦ PP FİLTRE | ⑮ MANOMETRE |
| ⑧ KAFES | ⑯ KAPAK |

FİLTRENİN ÖZELLİKLERİ

- Sistem patentli
- İstenilen hassasiyette filtreleme
- Ters yıkama ile kolay temizlik
- Ters yıkamada minimum su tüketimi
- Filtreleme tutma kapasitesi %98
- Yüksek asit ve kimyasallara dayanım
- İstenilen kapasitelerde montaj
- PP ve polyester yıkanabilir iç filtre
- Kelepçe sistemi ile kolay sökülebilirlik
- Minimum işletme maliyeti
- Rekorlar ile kolay montaj



Polyester ve polipropilen olarak seçilebilir.

İç filtre pp ve polyester olduğu için yıkanabilir.

Kafes ve vorteks kanatlar sökülerek iç filtre yıkanarak tekrardan kullanılabilir.

1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm, 100 µm, 150 µm, 200 µm, 300 µm, 400 µm, 500 µm filtreleme hassasiyetinde filtre bezi seçim yapılabilir.



NanoFiber Vorteks Filtre

Manuel

KAPASİTE MAX. 17 m³/h

KAPASİTE MAX. 27 m³/h



NanoFiber Vorteks Filtre

Otomatik


KAPASİTE MAX. 17 m³/h

KAPASİTE MAX. 27 m³/h

Paralel şekilde kolektör ile eklenerek istenilen kapasiteler kurulabilir.



Kapasite 135m/h



HAVUZLAR İÇİN SEÇİM TABLOSU

Sıra No	Havuz Ölçüleri m	Derinlik m	Hacim m3	Filtre m3/h	Pompa Hp	Tuz-Klor	Sistem	Kollektörler
1	5x3	1,5	21	27	0,75	12	sistem 1	50
2	6x3	1,5	27	27	0,75	12	sistem 1	50
3	7x3	1,5	30	27	0,75	12	sistem 1	50
4	8x4	1,5	48	27	0,75	12	sistem 1	50
5	9x4.5	1,5	60	27	0,75	24	sistem 1	50
6	9x5	1,5	67	27	0,75	24	sistem 1	50
7	10x5	1,5	75	27	1,5	24	sistem 2	63
8	11x5.5	1,5	90	27	1,5	24	sistem 2	63
9	12x6	1,5	108	27	2	36	sistem 3	63
10	14x7	1,5	147	27+27	1,5+1,5	72	sistem 4	63
11	16x8	1,5	192	27+27	1,5+1,5	72	sistem 4	110
12	18x9	1,5	243	3x27	3,5	108	sistem 5	110
13	20x10	1,5	350	4x27	4,5	108	sistem 6	140
14	25x10	1,5	375	5x27	5,5	108	sistem 7	140
15	25x12.5	1,5	470	5x27	7,5	144	sistem 6	160
16	50x25	1,5	1875	2x2x(5x27)	4x7.5	250	sistem 7	160

NANOFİBER VORTEKS FİLTRE SEÇİM TABLOSU

Sıra No	Havuz ölçüleri m	Derinlik m	Hacim m3	Filtre m3/h	Pompa Hp	Kollektörler
1	5x3	1,5	21	17-27	0,75	50
2	6x3	1,5	27	17-27	0,75	50
3	7x3	1,5	30	17-27	0,75	50
4	8x4	1,5	48	27	0,75	50
5	9x4.5	1,5	60	27	0,75	50
6	9x5	1,5	67	27	0,75	50
7	10x5	1,5	75	27	1,5	50
8	11x5.5	1,5	90	27	1,5	50
9	12x6	1,5	108	27+27	2	63
10	14x7	1,5	147	27+27	1,5+1,5	63
11	16x8	1,5	192	27+27	1,5+1,5	110
12	18x9	1,5	243	3x27	3,5	110
13	20x10	1,5	350	4x27	4,5	140
14	25x10	1,5	375	5x27	5,5	140
15	25x12.5	1,5	470	5x27	7,5	160
16	50x25	1,5	1875	4x(5x27)	4x7.5	160



KUM FİLTRESİ



KARTUŞ FİLTRE



VORTEX FİLTRE

Filtrasyon hassasiyeti		○	○
Ters yıkamada su tüketimi		○	○
İşletme kolaylığı	○		○
İşletme maliyeti	○		○
Servis bakım		○	○
Tutma kabiliyeti		○	○
Otomasyon			○
Boyut		○	○
Kapasite	○		○


KULLANIM ALANLARI


- Havuz suyu, süs havuzları filtrasyonunda
- Akvaryum sistemlerinde, Balık çiftlikleri su filtrasyonunda
- İçme suyu ve atık su filtrasyonunda, Gri su sistemlerinde
- Bahçe, sera sulama sistemlerinde, Kuyu suyu filtrasyonunda
- Proses suyu, soğutma sistemleri suyu,
- Yağmur suyu filtrasyonunda
- Gıda sektöründe yağ, süt, içecek filtrasyonunda,
- Tüm Endüstriyel su filtrasyonlarında
- Endüstriyel yağ ve hidrolik sıvıların filtrasyonunda,
- Metal kaplama filtrasyon proseslerinde,
- Boya, vernik üretiminde tortu filtrasyonunda,
- İlaç ve sağlık sektöründeki filtrasyon proseslerinde,
- Kimya sanayinde proses akışkanlarının filtrasyonunda,
- Hidroelektrik santrallerinde, Maden endüstrisinde
- Deniz suyu filtrasyonunda


SEVKİYAT BİLGİLERİ




Kod	Euro Palet /Adet (0.8x1.2)	20'lik Konteyner / Adet (5.90x2.35x2.39)	40'lık Konteyner / Adet (12.03x2.35x2.39)
791000001	24	240	552
792000001	16	160	368
793000001	24	240	552
794000001	16	160	368
795000001	24	240	552
796000001	16	160	368
792600001	2	20	46
793600001	2	20	46
791700001	4	40	92
791800001	4	40	92
791500001	4	40	92
791600001	4	40	92
791300001	4	40	92
791400001	4	40	92
791100001	4	40	92
791200001	4	40	92









PIMPLAST®

FİLTRE SİSTEMLERİ

Pelitli Mahallesi 4443. Sokak No:6 41400 Gebze / KOCAELİ /TÜRKİYE

www.pimplast.com / info@pimplast.com

+90 262 751 24 24

